

**OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE HŘEBEČ č. 13/2003**

Obec Hřebeč jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště, které se nachází na pozemku č. parc. 1243 v k.ú. Hřebeč.
2. Provozovatel pohřebiště poskytuje služby uvedené v článku č. IV, odstavec 2 a), b), c) prostřednictvím pohřební služby:

*Pohřební služba Karel Kapitán
273 53 Hostouň č. p. 116*

Článek II

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba , v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví:

leden - březen , říjen - prosinec (zimní doba)	10.00 - 16.00 hod.
dobru - září (letní doba)	8.00 - 20.00 hod.

Článek III

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých, nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku II tohoto řádu.
3. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpuštěna nejpozději 1 hod. před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7. Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
8. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
9. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebišť pít vodu ze studny. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebišť a na zalévání zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
12. Odpadky se odkládají pouze do přistaveného kontejneru.
13. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené provozovatelem pohřebišť, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebišť. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebišť.

Článek IV

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

1. Provozovatel pohřebišť poskytuje následující služby :
 - a) pronájem hrobových míst a kolumbárních schránek,
 - b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení,
 - c) správu a údržbu pohřebišť včetně komunikací a okolí zeleně v areálu pohřebišť,
 - d) zajištění likvidace odpadu.
2. Prostřednictvím pohřební služby dále provozovatel poskytuje:
 - a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
 - b) pohřbívání,
 - c) provádění exhumací.

Článek V

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebišť v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Provozovatel pohřebišť je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo,
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku VIII,
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebišť, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržovat se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebišť nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce, nebo úprava pohřebišť - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebišť a vznikne-li škoda, je provozovatel povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová místa provozovatel pohřebišť zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
3. Povinnosti nájemce hrobového místa jsou uvedeny ve smlouvě o nájmu hrobového místa.

Článek VI

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace

1. Výkopové práce v případě ukládání do hrobů a výkopy v případě exhumací může provádět pouze pracovník pohřební služby, s vědomím provozovatele veřejného pohřebiště. V případě nálezu nezetlelých ostatků nájemce hrobového místa neprodleně informuje provozovatele veřejného pohřebiště. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrodek ukládat pouze pracovník pohřební služby, jiná osoba jen se souhlasem provozovatele pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebiště vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve, určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. Při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrodek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to :
 - celodubové, nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka,
 - kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika, resp. krajské hygienické stanice.

Článek VII

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů **činí 15 let.**

Článek VIII

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry. Hloubka založení základů je stanovena na min. 600 mm pod úroveň terénu.
 - b) Základy náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti, např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného případně cihlového zdiva apod.
 - c) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vedena z hrobky difusní zátka.
 - c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou , včetně impregnačních nátěrů.
 - d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
 - f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

- g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle rakví).
 - i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
 - j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku, neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:
- a) dobu výstavby hrobky,
 - b) zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova,
 - c) požadavky na ochranu zeleně v okolí stanoviště,
 - d) podmínky používání komunikací pohřebiště,
 - e) způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace,
 - f) povinnost dozoru při výstavbě,
 - g) průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
- a) druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce,
 - b) způsoby a cyklus revizí hrobky.
- Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména :
- a) respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací,
 - b) neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům,
 - c) nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst,
 - d) zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

Článek IX

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Článek X

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, tj. 10. 12. 2003.

Hřebeč, dne 24. 11. 2003

Ing. Jindřich Burger v.r., starosta obce
Milena Hájková v.r., zástupce starosty