








ŘEZ B-B



LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | NOSNÉ VÝZDÍVKY Z CP, NA MVC + TEPIZ |
|  | ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG P2-500, TL150mm |
|  | ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG P2-500, TL100mm |
|  | SDK STĚNA, tl205mm, AKU 70 dB |
|  | TEPELNÁ ISOLACE - PODLEHDU MINERÁLNÍ VUNA TL250MM
- OBVODOVÝCH STĚN: PENOVÝ POLYSTYREN, V SOKLOVÉ ČÁSTI PERIMETR
PŘEDPOKLADÁNA TL100mm (OVĚŘIT NA STAVBE) |

POZN:

- PŘI PODEZDÍVÁNÍ NOSNÝCH PRVKŮ V POSLEDNÍ VRSTVĚ POUŽÍT ROZPÍNACÍ MALTU

	RYBAR stavební s.r.o. - PROJEKČNÍ ATELIER, STAVBY NA KLÍČ nám. Míru 50, 276 01 Melník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz								
Investor :	Obec Hřebeč nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Způsob projektant :	Ing. Jaroslav RYBAR	Projektant : Ing.archiv.ela Klábíková	Č. kopie				
Místo :	nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Stupeň :	DPS						
Akce :	Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75 D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ								
Číslo :	PR/17/841	Měřítko :	1:50	Datum :	únor 2018	Revize :		Č. výkresu	
Výkres :	ŘEZ B-B								D.1.1.