

LEGENDA HMOT


- CHILY PLNÉ PÁLENÉ NA MC
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO

POZNÁMKY:


- VEŠKERÉ PRVKY ZAMĚŘIT PŘED VÝROBU IN SITU;
- SVARY PROVEDE SVÁŘEČ S PLATNOU ZKOUŠKOU OD AKREDITOVANÉ ORGANIZACE;
- TUPE SVARY PROVĚST S PROVAŘENÝM KOŘENEM;
- NOSNÉ SVÁŘENCE JSOU SPOJENY SVAREM VÝŠKY 4,0mm, 50/300mm;


POZN.01 – V ROZSAHU NOVĚ PROVÁDĚNÝCH DISPOZIČNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA KONTROLA ÚNOSNOSTI STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE SONDAMI.

ROZMĚRY VZT JEDNOTKY



NA OCELOVÉ NOSNÍKY IPE BUDE PROVEDEN V MÍSTĚ NOHOU VZT
NPROVEDENA PODLOŽKA 50 mm NA ÚROVĚŇ ČISTĚ PODLAHY



| | | | |
|--|---------------|-----------------------------|----------------------------|
|  RYBÁŘ stavební s.r.o. – PROJEKČNÍ ATELIER, STAVBY NA KLÍČ nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz | | | |
| Investor: Obec Hřebeč nám.Draha 75, 27345 Hřebeč | | Projektant: Ing. M. Wünsche | |
| Třída: nám.Draha 75, 27345 Hřebeč | | Suprál: JPS | |
| Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75 D.1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | |
| Číslo: PŘ/17/841 | Měřítko: 1:50 | Datum: červen 2017 | Revize: |
| Výkres: PŮDORYS 2.NP | | | Č. výkresu: D.1.2.3 |