



POZNÁMKY:

- VŠEKERÉ PRVKY ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU IN SITU;
- SVARY PROVEDE SVÁŘEČ S PLATNOU ZKOUŠKOU OD AKREDITOVANÉ ORGANIZACE;
- TYPÉ SVARY PROVĚST S PROVAŘENÝM KÖRÉNEM;
- NOSNÉ SVÁŘENCE JSOU SPOJENY SVÁREM VÝŠKY 4,0mm, 50/300mm;

POZN.01 – V ROZSAHU NOVĚ PROVÁDĚNÝCH DISPOZIČNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA KONTROLA ÚNOSNOSTI STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE SONDAMI.

POZN.02 – OCELOVÉ PRVKY BUDOV ULOŽENA NA BETONOVÉM PODKLADKU O TLouŠTĚCE 150mm Z BETONU C20/25-XC1.



		RYBÁŘ stavební s.r.o. – PROJEKČNÍ ATELIER, STAVBY NA KLÍČ nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz	
Investor:	Objec Hřebeč nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Zodp. projektant :	Projektant: Ing. M. Wünsche
Místo :	nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Stupně : gfs	Č. kopie
<h2 style="text-align: center;">Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75</h2> <h3 style="text-align: center;">D.1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</h3>			
Číslo:	PŘ/17/841	Měřítka:	1:50
Vyřel:	PŘ/17/841	Datum:	červen 2017
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP			D.1.2.2