

CIHLY PLNÉ PÁLENÉ NA MC


STÁVAJÍCÍ ZDIVO

POZNÁMKY:


- VEŠKERÉ PRVKY ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU IN SITU;
- SVARY PROVEDE SVÁŘEČ S PLATNOU ZKOUŠKOU OD AKREDITOVANÉ ORGANIZACE;
- TUPÉ SVARY PROVĚST S PROVAŘENÝM KÖRÉNEM;
- NOSNÉ SVÁŘENČE JSOU SPOJENY SVÁREM VÝŠKY 4,0mm, 50/300mm;


POZN.01 – V ROZSAHU NOVĚ PROVÁDĚNÝCH DISPOZIČNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDĚNA KONTROLA ÚNOSNOSTI STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE SONDAMI.

ROZMĚRY VZT JEDNOTKY



NA OCELOVÉ NOSNÍKY IPE BUDE PROVEDEN V MÍSTĚ NOHOU VZT
NPROVEDENA PODLOŽKA 50 mm NA ÚROVĚŇ ČISTĚ PODLAHY



		RYBAŘ stavební s.r.o. – PROJEKČNÍ ATELÉR, STAVBY NA KLÍČ nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz	
Investor:	Obec Hřebeč nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Zodp. projektant :	Projektant: Ing. M. Wünsche
Místo :	nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Stupeň: gPS	
Acce:			
<h2 style="text-align: center;">Stavební úpravy a přístavba výťahu čp. 75</h2>			
<h3 style="text-align: center;">D.1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ</h3>			
Číslo:	PR/17/841	Meritko:	1:50
Datum:	červen 2017	Revize:	
Výkres :	PŮDORYS 2.NP		Č. výkresu D.1.2.3