



RYBÁŘ stavební s.r.o. - PROJEKČNÍ ATELIER, STAVBY NA KLÍČ
nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz



Investor : Obec Hřebeč nám.Draha 75, 27345 Hřebeč		Zodp. projektant : Ing. Jaroslav RYBÁŘ		Projektant : Ing.arch.Iveta Klábíková	Č. kopie
Místo : nám.Draha 75, 27345 Hřebeč		Stupeň : DPS			
Akce : Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75 D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
Číslo: PR/17/841	Měřítko: -	Datum: červen 2017	Revize:	Č. výkresu	D.1.1.20
Výkres : VÝPIS PŘEKLADŮ					

VÝPIS PŘEKLADŮ

Akce: Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75

Stupeň: DPS

Datum: 02/2018

ozn.	schématický tvar prvku	rozměr			počet (ks)	popis	materiál	poznámka
		šířka (mm)	výška (mm)	délka (mm)				
P1		150	249	1250	1.NP: 9	Nenosný překlad osazen nad otvory v nenosném zdivu z porobetonových příčekvek	pórobeton, armovaný betonářskou výztuží	max světlost otvoru 1010mm, minimální uložení 120mm
P2		100	249	1250	1.NP: 4			
P3		55	100	1300	1.NP: 1	nosný překlad z ocelového válcovaného nosníku průřezu IPE	válcovaná ocel	uložení min 200mm oplentováno cem.deskou+rabicovo pletivo
P4								
		82	140	1400	1.PP: 4			
				1560	2.NP: 2			
				1750	1.NP: 2			
				2200	1.PP: 2			
2300				1.PP: 2 1.NP: 3 2.NP: 3				