


LEGENDA HMOT



CIHLY PLNÉ PÁLENÉ NA MC



STÁVAJÍCÍ ZDIVO




NENOSNÉ VYZDÍVKY PÓRBETON


POZNÁMKY:

- VŠEČERÉ PRVKY ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU IN SITU;
- SVARY PROVEDE SVÁŘEČ S PLATNOU ZKOUŠKOU OD AKREDITOVANÉ ORGANIZACE;
- TUPÉ SVARY PROVĚST S PROVÁŘENÝM KORENEM;
- NOSNÉ SVÁŘENCE JSOU SPOJENÝ SVAREM VÝŠKY 4,0mm, 50/300mm;

POZN.01 – V ROZSAHU NOVĚ PROVÁDĚNÝCH DISPOZIČNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA KONTROLA ÚNOSNOSTI STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE SONDAMI.

POZN.02-OCÉLOVÉ PRVKY BUDOV ULOŽENA NA BETONOVÉM PODKLADKU O TLOUŠŤCE 150mm Z BETONU C20/25-XC1.



		RYBÁŘ stavební s.r.o. – PROJEKČNÍ ATELIER, STAVBY NA KLÍČ nám. Míru 50, 276 01 Mělník, Tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz	
Investor:	Objekt Hřebeč nám.Droha 75, 27345 Hřebeč	Zodp. projektant :	Projektant: Ing. M. Wünsche
Místo :	nám.Droha 75, 27345 Hřebeč	Stupeň :	gfs
Akce: Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75 D.1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Číslo:	PR/17/841	Datum:	červen 2017
Výkres:	PŮDORYS 1.NP	Č. výkresu	D.1.2.2