



DETAIL ULOŽENÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ
M 1:10



LEGENDA HMOT




POZNÁMKY:

- VŠEČERÉ PRVKY ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU IN SITU;
- SVARY PROVEDE SVÁŘEČ S PLATNOU ZKOUŠKOU OD AKREDITOVANÉ ORGANIZACE;
- TYPÉ SVARY PROVĚST S PROVAŘENÝM KOŘENEM;
- NOSNÉ SVÁŘENCE JSOU SPOJENY SVAREM VÝŠKY 4,0mm, 50/300mm;

POZN.01 – OCELOVÉ PRVKY BUDOU ULOŽENY NA BETONOVÉM PODKLADKU O TLouŠĆE 150mm Z BETONU C20/25-XC1.

POZN.02 – NOVĚ PROVEDENÝ PŘEKLAD BUDE UPRAVEN PO PROVEDENÍ SOND A
DETAILU KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VĚNCE.

		RYBÁŘ stavební s.r.o. – PROJEKČNÍ ATELÉŘ, STAVBY NA KLÍČ nám. Míru 50, 276 01 Mělník, Tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz	
Investor:	Objekt Hřebeč nám.Droha 75, 27345 Hřebeč	Zodp. projektant :	Projektant: Ing. M. Wünsche
Místo :	nám.Droha 75, 27345 Hřebeč	Stupeň :	gfs
Akce: Stavební úpravy a přístavba výťahu čp. 75 D.1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Číslo:	PR/17/841	Datum:	červen 2017
Výkres :	Měřítko: 1:50, 1:10	Č. výkresu	D.1.2.1
PŮDORYS 1.PP			