

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- VÝ VÝLEVKA
D DŘEZ
B3 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK VODY S OBJEMEM 10L, TLAKOVÁ INSTALACE
TEPLOTA 35-85°C, ROZMĚR 285/300/452mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STUDENÁ PITNÁ VODA (SV)
--- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA (TU)

- ~ HADICOVÉ PROPOJENÍ
R ROHOVÝ UZÁVĚR

- POZN:
- POTRUBÍ IZOLOVÁNO NÁVLEKY Z POLYURETANOVÉ PĚNY V TĚLLE PLATNÉ ČSN
- POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽCE VE ZDIVU, VE SPÁDU min0,3% SMĚREM K VÝTOKU
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE POTRUBÍ VEDENO V DRÁŽCE VE ZDIVU



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m 2)
2.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	32,96
2.02	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,70
2.03	SKLAD	14,50
2.04	WC	3,46
2.05	WC	3,52
2.06	ZASEDACÍ MÍSTNOST	58,03
2.07	KANCELÁŘ OÚ	54,70
2.08	KANCELÁŘ OÚ	20,86
2.09	KANCELÁŘ OÚ	11,10
2.10	CHODBA	5,52
2.11	SKLAD	25,26
2.12	KUCHYŇKA	3,71
2.13	KLIMATIZAČNÍ KOMORA	7,76

RYBÁŘ stavební s.r.o. - PROJEKČNÍ ATELIER, STAVBY NA KLÍČ nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz			
Investor : Obec Hřebeč nám.Draha 75, 27345 Hřebeč		Zad. projektant : Ing. Jaroslav RYBÁŘ	Projektant : Ing.archiveta Klábíková
Místo : nám.Draha 75, 27345 Hřebeč		Stupeň : DPS	Č. kopie
Akce : Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75 D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA			
Číslo : PR/17/841	Měřítko : 1:50	Datum : červen 2017	Revize :
Výkres : VODOVOD - 2.NP			Č. výkresu D.1.4.1.8